

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

1/LP/ZO/2024

ZAKRES PRAC

w ramach zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 1/LP/ZO/2024

z dnia 28 lutego 2024 r.

UWAGA: wszystkie prace muszą zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności obowiązującymi przepisami, normami oraz wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, przy uwzględnieniu przepisów BHP i ppoż, w tym przy uwzględnieniu przeznaczenia pomieszczeń do prowadzenia działalności przedszkolnej oraz dostosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w tym także zgodnie Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027 (w tym Pkt VI Standard architektoniczny), stanowiącymi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

1) Schody zewnętrzne:

- zakup i dołożenie poręczy ze stali nierdzewnej przy schodach po lewej stronie – dł. 3,5 m, wys. 1 m

Poręcze przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o minimum 30 cm w poziomie oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

-montaż domofonu przy drzwiach wejściowych

- zakup i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych (szerokość: 1,2 m, długość: 1,5 m), obustronne poręcze równoległe do nawierzchni, na wysokości 75 cm oraz 90 cm nad poziomem podjazdu. Podjazd i poręcze wykonane ze stali nierdzewnej, nawierzchnia podjazdu z materiału antypoślizgowego, nie utrudniającego wjazdu/zjazdu.

Poręcze przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o minimum 30 cm w poziomie oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

Część chwytna poręczy ma mieć średnicę 3,5-4,5 cm.

Część chwytna poręczy jest oddalona od ściany o co najmniej 5 cm.

-oznaczenie nawierzchni wspomagające orientację przestrzenną osób niewidomych i niedowidzących przed miejscami zmiany wysokości – w tym przy schodach i podjeździe dla osób niepełnosprawnych

2) Klatka schodowa (parter/I piętro):

- zakup i montaż drzwi harmonijkowych do oddzielenia klatki schodowej

-zakup farby emulsyjnej i malowanie ściany na klatce schodowej 2-krotnie : 65 m²

- zakup farby emulsyjnej i malowanie sufitu na klatce schodowej 2-krotnie: 16 m²
 - demontaż i przełożenie aktualnej barierki dla dzieci na krawędź schodów (3 sztuki)
 - zakup i montaż dodatkowych trzech barierek ze stali aluminiowej: 1 barierka: 2,16 zł., 2 barierka: 2,43 zł., 3 barierka: 2,57 zł.
 - zakup i dołożenie do schodów od frontu kolorowej okleiny (26 schodów; wymiary jednego schodka: dł. 120 cm, szer. 30 cm, wys. 15 cm)
 - przebudowanie 1 schodka górnego wykonanego z płytek ceramicznych podłogowych (likwidacja uskoku – dostosowanie schodka do wymiaru pozostałych schodów i obłożenie płytkami; aktualne wymiary schodka: wys. 7 cm, dł. 120 cm, szer. 30 cm)
 - naklejenie taśmy antypoślizgowej o szerokości 5 cm na krawędź pierwszego i ostatniego stopnia schodów w każdym z 3 biegów na powierzchni poziomej i pionowej; taśma w kolorze kontrastującym z kolorystyką stopnia
 - zlikwidowanie 2 progów /wycięcie listew nadprożowych o długości 84 cm
 - zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych EI60s z wykonaniem szpalety
 - zakup i montaż oddymiania klatki schodowej /wyciąg, mechanizm sterujący, siłownik/
 - zakup i montaż kurtyny przeciwpożarowej EI60
 - zakup i montaż czujki przeciwpożarowej
 - zakup i montaż wyłącznika przeciwpożarowego
 - oznaczenie nawierzchni wspomagające orientację przestrzenną osób niewidomych i niedowidzących przed miejscami zmiany wysokości – w tym przy schodach oraz przed drzwiami
- zakup i montaż łącznie trzech oświetleń awaryjnych na drogach ewakuacyjnych i dwóch nad wyjściem ewakuacyjnym (parter i 1 piętro)

3) Parter – sala

- zakup i naklejenie tapety lateksowej gładkiej (wymiary szerokość 4,70 m x wysokość 1,3 m)
- zakup i montaż osłon na 10 kaloryferów - mata magnetyczna wysokość 0,60 m, długość 1,4 m
- usunięcie istniejącej ścianki z karton-gipsu (wysokość 2,60 m, szerokość 1,50 m)
- postawienie ścianki działowej z karton-gipsu; powierzchnia zabudowy wraz z gładziami i malowaniem 20 m²; zakup i montaż w wykonanej ścianie drzwi pokojowych z ościeżnicą.

4) Parter - łazienka

- zakup dwóch wiszących umywalek z baterią i syfonem (baterie uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem) lub automatycznie, nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków), jednej misy WC podwieszanej, 1 misy WC kompakt wraz z podłączeniem oraz zakup siedziska prysznicowego dla niepełnosprawnych uchylnego wzmocnionego fi 25 oraz 6 poręczy prostych dla niepełnosprawnych 30 cm biały fi 25
- zakup brodzika z akrylu sanitarnego z odpływem z boku o wymiarach 90cm szer. x 90cm dł. x 28 cm głęb. z baterią prysznicową oraz niezbędnych materiałów do adaptacji łazienki, w tym otuliny, trójnik, kolano zaprasowywane, złączki, syfon, zawór, uchwyt do rur, korek, rury Fi
- montaż lustra łazienkowego, sześciu wieszaków i dwóch półek
- Misa WC - demontaż-1 szt, stelaż -1 szt i umywalka z szafką- 1 szt.
- wykucie bruzd pod rurę kanalizacyjną fi 110 - 1 mb oraz montaż tej rury

wykonanie przyłącza wodociągowego do spłuczki WC kompakt- rura wodociągowa 1/2 cala PP lub PEX

montaż trójnika kanalizacyjnego na rurze fi 110- 1mb

montaż i zabudowa stelaża WC i misy podwieszanej, montaż WC kompakt

- **Umywalki:** przesunięcie punktów wodociągowych oraz kanalizacyjnych około 80 cm w bok, w celu podpięcia nowych umywalek, wykonanie kanalizacji do 2 umywalek rura fi 50- 1 mb, montaż 2 umywalek z baterią i syfonem

- **Brodzik:** dorobienie punktów wodociągowych dla baterii prysznicowej 2 mb, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do brodzika fi 50- 1,5 mb, montaż brodzika z syfonem i baterią prysznicową

- demontaż płytek na ścianie i uzupełnienie tynków (14m²)

- zakup i ułożenie płytek ściennych glazurowych (14m²)

- demontaż murka prysznicowego (1,30 m²)

- skucie posadzki betonowej (1,7 m²) i wylanie wylewki (1,7m²)

- obróbka szpalet okna z montażem listew narożnych (4,3 mb)

- zakup i wklejenie maty hydroizolacyjnej pod brodzik (1m²)

- zakup i ułożenie płytek podłogowych antypoślizgowych (2,3 m²)

-- zakup i założenie 2 ścianek działowych z płyty HPL między toaletami, z drzwiami, 2 zawiasy samodomykające się, wymiary każdej ścianki: 120 cm wys. x 80 cm szer., x 7 cm grubość

- zamontowanie 6 poręczy prostych dla osób niepełnosprawnych: przy muszli klozetowej (2 poręcze), umywalka (2 poręcze), brodzik (2 poręcze)

5) I piętro – sala

- wywiercenie otworów i montaż 4 krtek wentylacyjnych w pomieszczeniu,

- zakup i naklejenie tapety lateksowej gładkiej (wymiar: szerokość 4 m x wysokość 1,50 m)

- zakup i montaż płyty pilśniowej - na ścianę z cegły: 2,70 m szer. x 3,5 m wys.

- zakup i montaż osłon na 10 kaloryferów - mata magnetyczna wysokość 0,30m, długość 1,4m

- postawienie ścianki działowej z karton-gipsu z podwójnymi drzwiami przesuwными.

Powierzchnia zabudowy wraz z gładziami i malowaniem 40 m². Zakup i montaż drzwi.

6) I piętro- łazienka

- demontaż 1 umywalki i 1 misy WC, stelaża WC (płyta gips-karton: 1,30m²)

- zakup i montaż dwóch wiszących umywalek z baterią i syfonem (baterie uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem) lub automatycznie, nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków), jednej misy WC podwieszanej, 1 misy WC kompakt wraz z podłączeniem

- zakup akcesoriów niezbędnych do montażu mis WC i umywalek: otuliny, trójnik, kolano zaprasowywane, złączki, syfon, zawór, uchwyt do rur, korek, rury fi

- wykonanie 1 ściany z płyty wiórowej między toaletami: 130 cm (wys) x 80 cm (szer) x 7 cm (grubość)

- demontaż płytek na ścianie i uzupełnienie tynków (1,30 m²)

- zakup i ułożenie płytek ściennych glazurowych (1,30 m²)

- wykonanie podłączeń wodnych i kanalizacyjnych do dwóch umywalek oraz dwóch mis WC

montaż trójnika kanalizacyjnego rura dł. 30 cm

podłączenie odpływu kanalizacyjnego fi 110 1mb

montaż zaworu wody 1/2 cala- 1 sztuka



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

1 mb rury wodociągowej PP lub PEX
wykucie bruzd pod kanalizację (1 mb)

7) Kuchnia -część czysta I piętro

- postawienie ścianki działowej pomiędzy salą a kuchnią z karton - gipsu;
powierzchnia zabudowy wraz z gładziami i malowaniem 40 m²
- zakup i montaż w postawionej ścianie drzwi kuchennych z ościeżnicami

8) Kuchnia - część brudna I piętro

- zakup i montaż zlewu jednokomorowego ze stali nierdzewnej, z baterią, młynkiem i ociekaczem, wymiary: ok. 50 cm głęb., 60 cm szer.
zakup i ułożenie płytek na ścianie: 3m²
- przebicie ściany w celu podłączenia rury kanalizacyjnej fi 50-0,5 mb, montaż 2 trójniki mosiężnych ½ cala
- wykonanie przyłączy wodociągowych od trójników (2 mb)
- wykonanie szafki pod zlew (z płyty wiórowej mat, 2 szuflady z uchwytami, wymiary: 1,70 cm szer. x 85 cm wys. x 80 cm głęb.)
- zakup akcesoriów niezbędnych do wykonania prac w części brudnej: trójnik, kolanko, zawór kulowy, złączki, syfon, zawór, uchwyt do rur, korek, rury fi

.....
podpis Zamawiającego